

Verrijdbare tilliften passief & actief





Efficiënte oplossingen

veilig, betrouwbaar &
comfortabel

Passieve tilliften



pagina 4

Model TEUN

- Max. belasting: 130 / 175 kg.
- Geschikt voor tweepuntsjuk & Handmatig kanteljuk.
- Pootspreiding handmatig standaard.



pagina 5

Model TIM / THOMAS

- Max. belasting: 175 kg.
- Geschikt voor tweepuntsjuk, handmatig kanteljuk & elektrisch verstelbaar kanteljuk.
- Pootspreiding handmatig, elektrisch (optioneel).



pagina 6

Model SAMSON

- Max. belasting: 150 / 205 kg.
- Geschikt voor tweepuntsjuk & handmatig kanteljuk.
- Pootspreiding elektrisch.



pagina 7

Model CARLO

- Max. belasting: 181,5 kg.
- Geschikt voor vierpuntsjuk, kanteljuk met gasdrukveer & elektrisch verstelbaar kanteljuk.
- Pootspreiding elektrisch standaard.

Actieve tilliften



pagina 8

Model THEO / THIJS

- Max. belasting: 130 kg.
- Voorzien van voetplaat en (verstelbare) beensteunen.
- Pootspreiding handmatig.



pagina 9

Model NORA

- Max. belasting: 200 kg.
- Voorzien van voetplaat en beensteunen.
- Pootspreiding elektisch.



pagina 10

Model SENTA

- Max. belasting: 150 kg.
- Zittingen en rugleuningen voorzien van huidvriendelijk PUR materiaal.
- Pootspreiding elektisch.

Jukken, draagbanden & accessoires

Domicare biedt verreweg de meeste oplossingen ten aanzien van tweepuntsjukken, kanteljukken, draagbanden & accessoires.



pagina 11



Passieve tilliften

Model TEUN

DIT BASISMODEL VERRIJD BARE LIFT KENMERKT ZICH DOOR ZIJN ZEER COMPACTE AFMETINGEN EN GUNSTIGE PRIJS/KWALITEITVERHOUDING. HET ONTWERP VAN DE HEF-ARM IS DUS DANIG DAT OOK HET TILLEN VANAF DE VLOER MOGELIJK IS.



De lift kan worden uitgerust met:

- TWEEPUNTSJUK T.B.V.
DRAAGBANDEN MET LUSSEN
- HANDMATIG VERSTELBAAR
KANTELSJUK

De poten zijn verstelbaar door middel van een hendel. De lift functioneert op accu's die door een meegeleverde lader snel en eenvoudig kunnen worden geladen.

Specificaties

- Maximale belasting: 130/175 kg.
- Eigen gewicht: 46 kg.
- Lengte x breedte: 109 x 61 cm.
- Maximale breedte: 118 cm.
- Maximale hoogte: 205 cm.
- Voorzien van noodstop functie
- Voorzien van nood omlaag functie

Passieve tilliften

Model TIM & THOMAS



DEZE LIFTEN WORDEN GEKENMERKT DOOR EEN ENORME REIKWIJDTE, ZOWEL DE MAST ALS DE POOTSPREIDING. DIT BIEDT AANZIENLIJKE VOORDELEN BIJ BIJVOORBEELD HET UITVOEREN VAN TRANSFERS VAN EN NAAR EEN ELEKTRISCHE ROLSTOEL. HET ONTWERP VAN DE HEF-ARM IS DUSDANIG DAT OOK HET TILLEN VANAF DE VLOER MOGELIJK IS.



De lift kan worden uitgerust met:

- TWEEPUNTSJUK T.B.V.
DRAAGBANDEN MET LUSSEN
- HANDMATIG VERSTELBAAR
KANTELJUK T.B.V. DRAAGBANDEN
MET CLIPS
- ELEKTRISCH VERSTELBAAR
KANTELJUK
- ELEKTRISCH BEDIENBARE
POOTSPREIDING

De poten zijn verstelbaar door middel van een voetpedaal (TIM) of elektrisch bedienbare pootspreiding (THOMAS). De lift functioneert op accu's die door een meegeleverde lader snel en eenvoudig kunnen worden geladen.

Specificaties

- Maximale belasting: 175 kg.
- Eigen gewicht: 50 kg. (24/26)
- Lengte x breedte: 143 x 65 cm.
- Maximale breedte: 143 cm.
- Maximale hoogte: 209 cm.
- Voorzien van noodstop functie
- Voorzien van nood omlaag functie



DE VERRIJDABARE TILLIFT MODEL SAMSON KENMERKT ZICH DOOR EEN MAXIMALE BELASTING DIE KAN WORDEN UITGEBREID TOT 205 KG, WAARMEE ONDANKS DE COMPACTE AFMETINGEN VAN DE LIFT VEILIG TRANSFERS KUNNEN WORDEN UITGEVOERD. HET ONTWERP VAN DE HEF-ARM IS DUSDANIG DAT OOK HET TILLEN VANAF DE VLOER MOGELIJK IS, IN COMBINATIE MET DE GULDMANN DRAAGBANDEN MET LUSSEN.



De lift kan worden uitgerust met:

- TWEEPUNTSJUK T.B.V. DRAAGBANDEN MET LUSSEN
- HANDMATIG VERSTELBAAR KANTELJUK T.B.V. DRAAGBANDEN MET CLIPS

De lift wordt standaard geleverd met een elektrisch bedienbare pootspreiding. De lift functioneert op in de mast geïntegreerde accu's die door een meegeleverde lader snel en eenvoudig kunnen worden geladen.

Specificaties

- Maximale belasting: 155 kg. (optioneel 205 kg.)
- Eigen gewicht: 47 kg
- Lengte x breedte: 132 x 70 cm.
- Maximale breedte: 111 cm.
- Maximale hoogte: 201 cm.
- Voorzien van noodstop functie
- Voorzien van nood omlaag functie

Passieve tilliften professional

Model SAMSON

Passieve tilliften professional

Model CARLO

DEZE UIT ALUMINIUM VERVAARDIGDE TILLIFT IS 100% RECYCLEBAAR EN IS ZEER FRAAI AFGEWERKT. DE LIFT WORDT STANDAARD GELEVERD MET EEN ELEKTRISCH BEDIENBARE POOTSPREIDING, EN KAN WORDEN VOORZIEN VAN ZOWEL VASTE JUKKEN ALS KANTELJUKKEN. VOOR DE VERSTELBARE KANTELJUKKEN VAN MODEL CARLO KAN WORDEN GEKOZEN VOOR VERSTELLING MIDDELS EEN GASDRUKVEER OF ELEKTROMOTOR.



De lift kan worden uitgerust met:

- VIERPUNTSJUK
- VERSTELBAAR KANTELJUK MET GASDRUKVEER
- ELEKTRISCH VERSTELBAAR KANTELJUK

De jukken van model Carlo kunnen worden gefixeerd of gedraaid naar keuze dankzij een slimme constructie. Mede dankzij de gebogen hef-arm kan de gebruiker goed worden gepositioneerd vanuit een zittende in een liggende positie en vice versa. De lift functioneert op accu's die door een meegeleverde lader snel een eenvoudig kunnen worden geladen.

Specificaties

- Maximale belasting: 181,5 kg.
- Lengte x breedte: 129 x 70 cm.
- Maximale breedte: 114 cm.
- Maximale hoogte: 217 cm.
- Voorzien van noodstopfunctie
- Voorzien van nood omlaag functie



Actieve tilliften

Model THEO & THIJS

DE ACTIEVE LIFTEN THEO & THIJS KUNNEN NAAR KEUZE WORDEN GELEVERD MET BEVESTIGINGSPUNTEN VOOR DRAAGBANDEN MET LUSSEN OF DRAAGBANDEN MET CLIPS.



De lift kan worden geleverd met handmatige pootspreiding door middel van een hendel (THEO) of elektrisch bedienbare pootspreiding (THIJS). De lift functioneert op accu's die door een meegeleverde lader snel en eenvoudig kunnen worden geladen.

Specificaties

- Maximale belasting: 130 kg.
- Eigen gewicht: 50,5 kg. (22,5/28)
- Lengte x breedte: 143 x 65 cm.
- Maximale breedte: 110 cm.
- Maximale hoogte: 168 cm.
- Voorzien van noodstop functie
- Voorzien van nood omlaag functie

Actieve tilliften

Model NORA

BIJ ACTIEF TILLEN WORDT VAN DE CLIËNT EEN ZEKERE ACTIVITEIT VERWACHT WAARDOOR DEZE ZELF MEEWERKT OM VAN ZITTENDE NAAR STAANDE POSITIE OVER TE GAAN. DE STA-LIFTEN VAN DOMICARE BIEDEN EEN EFFECTIEVE HULP BIJ HET UITVOEREN VAN UITEENLOPENDE TRANSFERS, WAARBIJ VEEL RUIMTE VOOR ADL HANDELINGEN GEBODEN WORDT.



De lift wordt standaard geleverd met elektrisch bedienbare pootspreiding. De lift functioneert op accu's die door een meegeleverde lader snel en eenvoudig kunnen worden geladen.

De met zacht kunststof beklede beensteunen zijn flexibel, en kunnen worden voorzien van een kuitfixatie.

Specificaties

- Maximale belasting: 200 kg.
- Lengte x breedte: 90 x 65 cm.
- Maximale breedte: 71 cm.
- Maximale hoogte: 175 cm.
- Voorzien van noodstop functie
- Voorzien van nood omlaag functie



Badlift

Model SENTA

DE SENTA BADLIFT IS EENVOUDIG TE BEDIENEN EN VAN BADSTOEL GEMAKKELIJK AAN TE PASSEN TOT STRETCHER EN HIERDOOR VEELZIJDIG INZETBAAR. HET GEBRUIK VAN ALUMINIUM, ROESTVASTSTAAL MET POEDERCOATING EN HUIDVRIENDELIJKE PUR MATERIALEN GEEFT DE LIFT EEN FRAAI UITERLIJK EN DRAAGT BIJ AAN EEN LANGE LEVENSDUUR IN EEN VOCHTIGE OMGEVING. DE LIFT IS WATERDICHT EN KAN HIERDOOR WORDEN GEBRUIKT ONDER DE DOUCHE.



De lift wordt standaard uitgerust met elektrisch bedienbare pootspreiding. De lift functioneert op accu 's die door een meegeleverde lader snel en eenvoudig kunnen worden geladen. De badlift is leverbaar met diverse accessoires zoals panelen waarmee de stoel kan worden aangepast tot stretcher, een zijhek ten behoeve van de stretcher of een voet-plaat in combinatie met de stoel. Ook kan de lift worden geleverd met een geïntegreerde weeg unit voor het wegen van personen tot maximaal 150 kg.

Specificaties

- Maximale belasting: 150 kg.
- Eigen gewicht: 65 kg.
- Lengte x breedte: 90 x 68 cm.
- Hoogte: 136-165 cm.
- Zithoogte: 52-122 cm
- Voorzien van noodstop functie
- Voorzien van nood omlaag functie

Jukken, draagbanden en accessoires

Domicare biedt verreweg de meest uiteenlopende oplossingen.

VERRIJDGBARE TILLIFTEN KUNNEN WORDEN GELEVERD MET TWEEPUNTSJUKKEN, 4 PUNTSJUKKEN EN KANTELJUKKEN. DE KANTELJUKKEN ZJIN ZOWEL MET HANDMATIGE ALS ELEKTRISCHE BEDIENING LEVERBAAR. OOK ZIJN ER DIVERSE JUKKEN EN DRAAGBANDEN LEVERBAAR OM TRANSFERS UIT TE VOEREN IN LIGGENDE POSITIE.



© Guldmann

VIP draagband
t.b.v. kanteljuk



Net draagband
t.b.v. kanteljuk



Amputatie band



Toilet draagband,
optie extra hoofd-
ondersteuning



Hulpmiddelen compleet geïnstalleerd

Domicare kenmerkt zich door een zogenaamd no-nonsense beleid; "Wij hebben de ervaring en zijn gespecialiseerd in het installeren van hulpmiddelen. Wij dienen er dus voor te zorgen dat aan alle details wordt gedacht en de klant goed wordt geïnformeerd."

Domicare biedt een totaalconcept waarbij de klant mag verwachten dat het ook echt alles omvat wat nodig is om een woningaanpassing tot een succes te maken!

Organisatie

Sinds 1996 leveren en monteren wij hulpmiddelen. Ons assortiment is specifiek samengesteld voor het aanpassen van woningen, en we verzorgen de complete montage inclusief alle bouwkundige werkzaamheden! Domicare levert woningaanpassingen door heel Nederland.

Een complete oplossing

Een enkel product biedt vaak slechts een oplossing voor ontstane moeilijkheden bij één bepaalde activiteit of handeling. Door de samenstelling van ons assortiment en onze werkwijze ontstaat echter een complete oplossing voor zowel tillen als verplaatsen, het overbruggen van trappen, koken, baden en douchen.

Showroom

Veel van onze producten kunnen in onze showroom worden gedemonstreerd, een bezoekje kan dus zeker de moeite waard zijn! Voor een bezoek aan onze showroom verzoeken wij u vooraf even een afspraak te maken om er zeker van te zijn dat de juiste adviseur en producten aanwezig zijn.



Zweedsestraat 8 A 13
7418 BG Deventer

TELEFOON
0570 62 44 62
FAX
0570 63 57 22

EMAIL
info@domicare.nl
INTERNET
www.domicare.nl